



CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad.

CIRCULAR EXTERNA N° 16 DE 2021

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio, 24 de mayo de 2021

DE: CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL META

PARA: TODOS LOS SUJETOS DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META.

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN - CARTERA.

En ejercicio de la facultad constitucional de la vigilancia fiscal, les solicito se sirvan enviar la siguiente información, relacionada con recursos propios (incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás):

1. Cartera indicada año tras año pendiente de cobro a la fecha, señalando adicionalmente el concepto de la obligación. Deberán resaltar la cartera de difícil cobro y la razón.
2. Relación de procesos de cobro coactivo vigentes, la última actuación y su fecha. En caso de que se estén adelantando cobro ejecutivo en sede jurisdiccional, indicarlo con los mismos datos antes referidos.
3. Copia del Manual de administración y cobro de cartera, con el acto administrativo de aprobación.




De igual manera se les recuerda el estricto cumplimiento al parágrafo 3 del artículo 2 ley 901 de 2004 y numerales 5 y 6 del artículo 2 de la ley 1066 de 2006.

El plazo para enviar la información es hasta el día viernes 4 de junio de 2021 a las 6:00pm en formato Excel, sin claves ni bloqueos, al correo didier.gonzalez@contraloriameta.gov.co con copia a despacho@contraloriameta.gov.co; en el asunto del correo indicar CIRCULAR 16 DE 2021-RESPUESTA.

La no atención a esta solicitud puede conllevar a las sanciones que contempla el artículo 268 de la Constitución Política y el decreto ley 403 de 2020.

Un abrazo llanero,

CARLOS ALBERTO LÓPEZ LÓPEZ
Contralor Departamental del Meta

Elaborado:	Revisado:	Aprobado:
 LAURA XIMENA BARRERA CAMPO	 DIDIER GONZÁLEZ GUZMÁN	 CARLOS HERNAN PEREZ CÉSPEDES
Asesor Jurídica CAAYCFP	Asesor Jurídico Despacho	CAAYCFP (E)
Fecha: 24/05/2021	Fecha: 24/05/2021	Fecha: 24/05/2021